

COCAINE

CRACK

KOKAIN

CRACK



COCAINE / CRACK

CLASS **A** DRUG

STREET NAMES:

For powder cocaine – COKE, CHARLIE, C, WHITE, PERCY

For crack – ROCKS, WASH, STONES, PEBBLES, BASE, FREEBASE

Cocaine powder, freebase and crack are all forms of cocaine.

They are stimulants with powerful, but short-lived effects.

Stimulants temporarily speed up the processes of your mind and body. Snorted powder cocaine is absorbed more slowly.

Hence, smoked freebase or crack tends to be much stronger and more addictive than snorted powder cocaine. However,

all forms of cocaine prepared for injection (whether powder cocaine or crack) can also reach the brain rapidly in high

doses and so can be very addictive too.

▶ THE EFFECTS

- Users feel on top of the world. Its effect is like the stimulant amphetamines' (speed) but is stronger and doesn't last as long. People taking it feel wide-awake, confident and on top of their game.
- Raises the body's temperature, make the heart beat faster and staves off feelings of hunger.
- The effects of crack smoking are virtually immediate, peaking for about two minutes and lasting for only about 10 minutes.

▶ CHANCES OF GETTING HOOKED

Cocaine causes medium physical addiction. Psychological addiction is very strong. It can be difficult to resist the craving and strong psychological dependence due to changes in the brain. Recent evidence suggests possible long-term changes to the nervous system.

▶ APPEARANCE AND USE

White powder usually divided into lines on a smooth surface and snorted up the nose with a rolled up note or straw. 'Crack' is a form of cocaine made into small lumps or rocks (which makes a cracking noise when burnt). A rock of crack is about the size of a raisin. It's usually smoked in a pipe, glass tube and plastic bottle or in foil. Both powder and crack forms of cocaine can be prepared to make a solution for injecting.

▶ COST AND PURITY

A gram of coke powder generally costs between £30 and £60 (45 and 90 Euros). A crack rock costs between £12 and £20 (17 and 30 Euros). A wrap of cocaine powder can be cut with, for example, sugar or starch. The purity of crack depends on the purity of the cocaine used originally to produce the crack.

▶ THE RISKS

- High doses can raise the body's temperature, cause convulsions and respiratory or heart failure. Crack and cocaine powder users have died from overdoses
- Regularly smoking crack can cause breathing problems and pains in the chest.
- Highly risky for anybody with high blood pressure or a heart condition.
- Using cocaine a lot makes people feel depressed and run down, users regularly often develop serious problems with anxiety and paranoia.
- It's easier to overdose if you're injecting your cocaine. Cocaine is a local anaesthetic and it deadens pain at the injection site. This makes it harder for users to notice the damage they may be doing.
- Using cocaine with other drugs or alcohol can substantially increase risk of side-effects.
- Injecting a mixture of cocaine and heroin, known as 'speedballing' is a dangerous cocktail with potentially fatal results.
- Injecting any drug can cause vein damage, ulcers and gangrene, particularly with dirty and shared needles (risk of HIV and hepatitis).

▶ KEEPING SAFE

As with many illicit drugs it is best to avoid misusing them. If this is not possible, try to avoid injecting as people who inject drugs face bigger risks (overdose, HIV and other blood-borne infections, severe vein damage).

If you inject, NEVER SHARE INJECTING EQUIPMENT (avoid the spread of HIV and other blood-borne infections).

KOKAIN / CRACK

DROGA TŘÍDY A

LIDOVÉ NÁZVY:

Práškový kokain – KOKS, CHARLIE, C, SNÍH, PUDR, PERCY
Crack – SKÁLA, VYMÝVAČ, ŠUTR, BÁZE, BÁZE VOLNOSTI

Kokain se vyskytuje na trhu jako bílý prášek a crack (derivát kokajnu se sodou) jako větší částice (úlomky).

Jsou to stimulační drogy se silným, ale krátkodobým účinkem.

Kokainový prášek se obvykle šňupá. Tímto způsobem se vstřebává o něco pomaleji než crack, který se kouří.

Kouřený crack je mnohem silnější a daleko snáze se na něm vytváří závislost než kokainu.

Kokain se někdy také užívá injekčně do žíly.

Tento způsob vede velmi rychle k vytvoření silné závislosti.

► ÚČINKY

- Uživatel se cítí jako pán světa. Účinky Kokainu jsou podobné jak účinky jiných simulantů (amfetaminů). Vyznačují se rychlým, silným a krátkodobým účinkem. Lidé, kteří tuto drogu užijí, se cítí bdělí, mají sebedůvěru a cítí se být na vrcholu sil.
- Kokain zvyšuje tělesnou teplotu, krevní tlak, zrychluje srdeční tep a omezuje pocit hladu.
- Účinky kouření cracku jsou téměř okamžité, vrcholu se dosahuje asi po dvou minutách a účinek trvá asi 10 minut. Člověk bývá agresivní, nebezpečný sobě i svému okolí.

► RIZIKA ZÁVISLOSTI

Kokain vyvolává střední fyzickou závislost. Psychická závislost je zde velice silná a je velmi těžké ji překonat, protože kokain způsobuje změny ve spojkách mozkových buněk (neuronů). Současný výzkum dokonce ukazuje na dlouhodobé změny nervového systému.

► VZHLED A UŽÍVÁNÍ

Bílý prášek, který se na hladkém povrchu často dělí na proužky, se šňupá srolovaným papírem nebo slámkou. Crack je forma kokainu v podobě malých úlomků kamene (které při pálení praskají, odtud název drogy). Úlomky cracku asi o velikosti hrozinky se kouří dýmkou, ve skleněné trubičce nebo plastové lahvičce nebo ve fólii.

Jak prášek tak úlomky kokainu se také vyrábějí i v podobě pro přípravu injekcí.

► CENA A ČISTOTA

Jeden gram kokainu stojí asi 30 – 60 anglických liber (45 – 90€). Crack stojí kolem 12 – 20 liber (17 – 30€). Balení kokainu obsahuje často cukr nebo škrob ale i jiné příměsi pro zeslabení účinku nebo vyšší zisk dealera. Čistota cracku závisí na čistotě původního kokainu použitého pro jeho výrobu.

► RIZIKA

- Vysoké dávky zvyšují tělesnou teplotu, způsobují křeče a selhání dýchání nebo srdce. Uživatelé často umírají na předávkování.
- Pravidelné kouření cracku způsobuje dýchací problémy a bolest na prsou.
- Vysoce riziková droga pro lidi s vysokým krevním tlakem nebo slabým srdcem.
- Přílišné užívání kokainu vede k depresím, úzkosti, paranoie a zkratovitému jednání.
- Hrozí předávkování zvláště pokud si drogu pícháte. Kokain je lokální anestetikum a v místě vpichu umrtvuje pocity bolesti. Tím hůře uživatelé poznávají škody, které si způsobili.
- Užívání kokainu spolu s jinými drogami nebo alkoholem významně zvyšuje riziko vedlejších účinků.
- Užívání směsi kokainu a heroinu je nebezpečné, často smrtelné.
- Vstříkávání jakékoliv drogy může poškozovat cévy, způsobovat vředy a sňěť, především v případě špinavých nebo sdílených jehel.

► CO UDĚLAT PRO BEZPEČNOST

Stejně jako v případě většiny zakázaných drog je pro bezpečnost nejlepší se jim vyhnout. Pokud to nedokážete, vyhýbejte se používáním injekcí, protože lidé, kteří si drogy píchají, jsou ve větším nebezpečí (předávkování, HIV a další infekce přenášené krví, závažné poškození cév).

Pokud už injekce používáte, NIKDY JE S NIKÝM NESDÍLEJTE (a zabraňte tak šíření HIV a dalších infekcí šířených krví).

HELP

TalktoFrank 0800 77 66 00

confidential drugs advice and help,
24 hours a day 7 days a week.

Helpline Release

0845 4500 215 / 020 7729 9904

information and help in dealing
with the Police, the courts or drug
problems.

POMOC

TalktoFrank 0800 77 66 00

důvěrná linka pomoci při drogové závislosti,
24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Helpline Release

0845 4500 215 / 020 7729 9904

informace a pomoc při jednání
s policií, soudy nebo při problémech
s drogami.

Published by Podane Ruce UK

Charity No. 1096338

Podane Ruce UK

PO Box 49207, London SE9 1WB

Tel/fax 0208 319 2353

www.podaneruce.org.uk



FRANK